



VENDÉE
LE DÉPARTEMENT

La Fritillaire pintade

Description générale

Nom commun : Fritillaire pintade
Nom latin : *Fritillaria meleagris*
Ordre : Liliales

Caractéristiques

Origine : Europe du Nord
Couleur : Fleurs pourpres, roses, blanches
Hauteur : Jusqu'à 30 cm
Floraison : Février-mars

Espèce protégée

Le drainage et la mise en culture de son milieu naturel ont fragilisé l'espèce, autrefois très commune dans de nombreux départements. En Vendée, la Fritillaire pintade est protégée et son arrachage est interdit.

La Fritillaire pintade

La Fritillaire pintade appartient à la famille des Liliacées, c'est-à-dire des tulipes et des jacinthes : elle passe l'hiver sous terre à l'état de bulbe. Elle est présente en France principalement sur la façade atlantique, dans les zones humides. En Vendée, elle se rencontre dans les zones de marais (Poitevin, Olonne, Breton) et les vallées alluviales du bocage. Elle est particulièrement adaptée aux sous-bois du Marais Poitevin, à l'ombre des frênes têtards, mais aussi aux zones inondables des bords de la Boulogne ou du Lay. Toutes les prairies humides, qu'elles soient pâturées, fauchées ou laissées en friche, sont l'habitat idéal de cette plante.

Présente sur de nombreux Espaces Naturels Sensibles du département, elle est particulièrement représentée aux abords du Logis de la Chabotterie avec près de 5000 pieds dénombrés et disséminés le long du ruisseau de l'Issoire, récemment restauré et renaturé par le Département de la Vendée.



Le saviez-vous ?

Appelée communément tulipe sauvage, elle porte de nombreux noms locaux évoquant sa forme ou sa couleur : damier, œuf de vanneau, bonnet d'évêque, pintadine ou encore cocarde. La fritillaire pintade possède une floraison courte et très précoce, on peut seulement l'observer de la fin février à la fin mars. Sa fleur caractéristique est de couleur rose foncé, panachées en damier pourpre et blanchâtre. Son nom de pintade fait référence aux pétales de sa fleur tachetés comme le plumage d'une pintade.